

Volvo skräddarsytt

2025 -09



abileer
Committed to excellence

I GRILLEN	Passar till	Sida	Benämning	Artikelnr.	1 lux @	Garanti
	FH AERO	3	Linear 18 Elite	HBT34-18VAL	511 m	5 år
	FH AERO	3	Linear 24 Elite	HBT34-24VAL	563 m	5 år
	FH AERO	3	Aries 21"	HBT34-216012VAL	635 m	5 år
	FH 21+	4	Linear 12 Elite x 2 st	HBT-34-00032FH	561 m	5 år
	FH 21+	4	Linear 12 Elite med positionsljus	HBT-34-000320FH	561 m	5 år
	FH	4	Aries 14,4" x 2 st	HBT34-21608FH	670 m	5 år
	FH 21+	4	Ozz XB1 15" x 2 st	HBTSTE-500174	525 m	3 år
	FM/FMX	5	Linear 6 Elite x 2 st	HBT34-00031FM-X	480 m	5 år
	FM/FMX	5	HBA 3237 x 2 st	HBT34-3237FM-X	480 m	3 år
PÅ SOLSKYDDET	FH/FM/FMX	6	Triple-R 1000 Elite	HBT34-1000E	1250 m	5 år
	FH/FM/FMX	6	Triple-R 1000 Elite med positionsljus	HBT34-1000P	1250 m	5 år
	FH/FM/FMX	6	Triple-R 1000 Elite med inbyggt blytljus	HBT34-1000B	1250 m	5 år
	FL/FE	6	Triple-R 1000 Elite	HBT34-1000EFLFE	958 m	5 år
	FL/FE	6	Triple-R 1000 Elite med positionsljus	HBT34-1000PFLFE	958 m	5 år
	FL/FE	6	Triple-R 1000 Elite med inbyggt blytljus	HBT34-1000BFLFE	958 m	5 år
	FL/FE	6	Linear 12 Elite x 2 st	HBT34-00032FLFE	561 m	5 år
	FL/FE	6	Linear 12 Elite med positionsljus x 2 st	HBT34-000320FLFE	561 m	5 år
	FH/FM/FMX	6	Triple-R 24 Elite	HBT34-0001242FH	1157 m	5 år
	FE	7	Hydra 252W med positionsljus	HBT34-2151FE	460 m	3 år
	FH/FM/FMX	7	Hydra 252W med positionsljus	HBT34-2151V	460 m	3 år
	FH/FM/FMX	7	Hydra 150W x 2 st	HBT34-2110V	846 m	3 år
	FH/FM/FMX	7	Hydra 150W med positionsljus x 2 st	HBT34-2111V	677 m	3 år
	FL/FE	7	Aries 14,4" x 2 st	HBT34-21608FLFE	670 m	5 år
I SOLSKYDDET	FH/FM	8	Linear 18 Elite	HBT34-00033FHS	720 m	5 år
	FH/FM	8	Linear 18 Elite med positionsljus	HBT34-000332FHS	688 m	5 år
PÅ HYTTAKET	FH/FM/FMX/FL/FE	9	5 st Lazer Sentinel Elite 9"	HBT34-00081-5	1655 m	5 år
	FH/FM/FMX/FL/FE	9	6 st Lazer Sentinel Elite 9"	HBT34-00081-6	1818 m	5 år
	FH/FM/FMX/FL/FE	9	5 st Lazer Sentinel Elite 9" med positionsljus	HBT34-000811-5	1655 m	5 år
	FH/FM/FMX/FL/FE	9	6 st Lazer Sentinel Elite 9" med positionsljus	HBT34-000811-5	1818 m	5 år
	FH/FM/FMX/FL/FE	9	1 st Refinity Octa 9" Utan varningsljus, 150 W	HBT12-1509	295 m/630 m	5 år
	FH/FM/FMX/FL/FE	9	1 st Refinity Octa 9" Med varningsljus, 150 W	HBT12-15091	295 m/630 m	5 år
	FH/FM/FMX/FL/FE	9	1 st Refinity Octa 6 x 9" Utan varningsljus, 125 W	HBT12-1669	295 m/630 m	5 år
	FH/FM/FMX/FL/FE	9	1 st Refinity Octa 6 x 9" Med varningsljus, 125 W	HBT12-16691	295 m/630 m	5 år
	FH/FM/FMX/FL/FE	9	5 st HBA Lupus 9"	HBT34-3038-5	1282 m	3 år
	FH/FM/FMX/FL/FE	9	6 st HBA Lupus 9"	HBT34-3038-6	1409 m	3 år
	FH/FM/FMX/FL/FE	9	5 st HBA Libra 9"	HBT34-0815-5	1046 m	3 år
	FH/FM/FMX/FL/FE	9	6 st HBA Libra 9"	HBT34-0815-6	1149 m	3 år
	FH4	10	Aurum varningsljusramp	HBT14-2061009PLV		3 år
	FM4/FMX	10	Aurum varningsljusramp	HBT14-2061009PLW		3 år
	FM4/FMX	10	Legion varningsljusramp 1524 mm	HBT14-LA1524-FM4		5 år
	FH4	10	Legion varningsljusramp 1828 mm	HBT14-LA1828-FM4		5 år
	FM4/FMX	10	Legion varningsljusramp 1524 mm	HBT14-LA1524-FM		5 år
	FE	10	Legion varningsljusramp 1524 mm	HBT14-LA1524-FE		5 år
	FH	11	Landsort varningsljusramp 929 mm	HBT35-5175-FH		3 år
	FH	11	Landsort varningsljusramp 1082 mm	HBT35-5185-FH		3 år
	FM/FMX	11	Landsort varningsljusramp 1542 mm	HBT35-51B5-FM		3 år
	FH	11	Landsort varningsljusramp 1849 mm	HBT35-51D5-FH		3 år
	FM	11	Landsort varningsljusramp 1849 mm	HBT35-51D5-FM		3 år
	FL/FE	11	Utö varningsljusramp 1591 mm	HBT35-08439-FLFE		3 år
	FH4	11	Utö varningsljusramp 1750 mm	HBT35-084310-FH		3 år
	FH4	11	Utö varningsljusramp 1903 mm	HBT35-084311-FH		3 år
	FM/FMX	11	Utö varningsljusramp 1903 mm	HBT35-08439FM		3 år
	FL/FE	12	Raiden Fit varningsljusramp 1523 mm	HBT35-RAF1523-FE		5 år
	FM	12	Raiden Fit varningsljusramp 1523 mm	HBT35-RAF1523-FM		5 år
	FH	12	Raiden Fit varningsljusramp 1523 mm	HBT35-RAF1523-FH		5 år
	FH	12	Raiden Fit varningsljusramp 1824 mm	HBT35-RAF1824-FH		5 år
	FM	12	Raiden Fit varningsljusramp 1824 mm	HBT35-RAF1824-FM		5 år
	FM	12	Fårö varningsljusramp 1596 mm	HBT35-09139-FM		3 år
	FL/FE	12	Fårö varningsljusramp 1596 mm	HBT35-09139-FE		3 år
	FH	12	Fårö varningsljusramp 1755 mm	HBT35-091310-FH		3 år
	FL/FE	13	Landsort 180° varningsljus 1st	HBT14-3510		3 år
PÅ FOTSTEGET	FH	13	Fotstegpaket 18-3228	HBT34-3228F		3 år
	FH	13	Fotstegpaket 18-3231	HBT34-3231F		3 år
	FH	13	Fotstegpaket 18-2118	HBT34-2118F		5 år



GRILLKIT VOLVO FH AERO LAZER LINEAR 18E

Kit för montering av extraljusramp Lazer Lamps Linear 18 Elite i grillen på Volvo FH Aero 2024-. Paketet innehåller extraljusramp Linear 18 Elite, anpassat grillfäste samt nödvändiga fäst detaljer. Lazer Linear 18 Elite lyser med 1 lux på 511 meter, 130W. LED rampen har en aerodynamisk design och är perfekt för installation i trånga utrymmen. Extraljusrampen är E-godkänd enligt ECE R149. Har en lång och bred ljusbild. Faktiska lumen för Linear 18 Elite är 13500 lumen.

HBT34-18VAL



GRILLKIT VOLVO FH AERO LAZER LINEAR 24E

Kit för montering av extraljusramp Lazer Lamps Linear 24 Elite i grillen på Volvo FH Aero 2024-. Paketet innehåller extraljusramp Linear 24 Elite, anpassat grillfäste samt nödvändiga fäst detaljer. Lazer Linear 24 Elite lyser med 1 lux på 563 meter, 188W. LED rampen har en aerodynamisk design och är perfekt för installation i trånga utrymmen. Faktiska lumen för Linear 24 Elite är 18000.


HBT34-24VAL



GRILLKIT VOLVO FH AERO ARIES 21"

Kit för montering av extraljusramp Refinty Aries 21" i grillen på Volvo FH Aero 2024-. Paketet innehåller extraljusramp Aries 21", anpassat grillfäste samt nödvändiga fäst detaljer och kablage. Aries 21" är på 120 W och lyser med 1 lux på 635 meter. Ljusbilden är både lång och bred. Den har ett E-godkänt vitt positionsljus. Rampen har slimmad design med ett helgjutet hus och är perfekt för installation i trånga utrymmen. Extraljusrampen är E-godkänd enligt ECE R149.

HBT34-216012VAL




GRILLKIT VOLVO FH 21+ 2 ST LAZER LINEAR 12 ELITE

Ett extraljuspaket för infällt montage i grillen på Volvo FH och FH16 årsmodell 2021 och framåt. Paketet innehåller 2 st extraljusramper Lazer Linear 12 Elite, fästen och kablage. Lazer Linear 12 levererar mycket bra ljus med sin effekt på hela 84 W vardera. Ett paket lyser med 1 lux på 561 meter. Finns med eller utan positionsljus.

HBT34-00032FH Lazer Linear Elite

HBT34-000320FH Lazer Linear Elite med positionsljus



GRILLKIT VOLVO FH 2 ST ARIES 14,4"

Ett extraljuspaket för infällt montage i grillen på Volvo FH och FH16 årsmodell 2021 och framåt. Paketet innehåller 2 st extraljusramper Aries 12-21608, fästen och kablage. Aries levererar mycket bra ljus med sin effekt på hela 80 W vardera. Ett paket lyser med 1 lux på 670 meter.

HBT34-21608FH



OZZ XB1 15" KIT VOLVO FH 2021+

OZZ XB1 15" LED-ljusramp i svart kombinerar kompakt design med imponerande ljusstyrka. I R112-läge levererar rampen 2 600 faktiska lumen och 1 lux vid 340 meter. I boostläge ökar ljusstyrkan till 6 000 lumen och 1 lux vid 525 meter. Med driving beam ljusbild erbjuder XB1 15" både bred och lång räckvidd medan färgtemperaturen på 5000 Kelvin ger en naturlig och behaglig färgåtergivning. Rampen är tillverkad i robust aluminium och linsen i polykarbonat medan IP68/IP69K-klassificeringen indikerar motståndskraft mot vatten och smuts – det här är en ljusramp som tål tuffa förhållanden. Den kompakta designen möjliggör dessutom mångsidig montering på mängder av olika fordon.

STE-500174



GRILLKIT VOLVO FM/FMX 2 ST LAZER LINEAR 6 ELITE

Ett extraljuspaket för infällt montage i grillen på Volvo FM och FMX 2014 och framåt. I paketet ingår 2 st extraljusramper Lazer Linear 6 Elite, fästen och kablage. Paketet är framtaget för att underlätta monteringen samt ger ett snyggt och diskret resultat. Lazer Linear 6 Elite är kompakt till måttet och ger ett bra ljus med hela 42 W. Ett paket lyser med 1 lux på 561 meter.

HBT34-00031FM-X



HBA 3237 GRILLKIT VOLVO FM/FMX

Ett extraljuspaket för infällt montage i grillen på Volvo FM och FMX från 2014 och framåt. Paketet innehåller 2 extraljus 12-3237, fästen och kablage. Lamporna är kompakta i storlek och, med sina 2 x 60 W, ger de ett riktigt bra ljus som komplement till det vanliga helljuset. Ett paket lyser med 1 lux på 480 meter. Paketet är framtaget för att underlätta monteringen och ger ett snyggt och diskret resultat.

HBT34-3237FM-X



EXTRALJUSPAKET VOLVO FH/FM/FMX 3 ST LAZER TRIPLE-R 1000 ELITE

Ett paket passande Volvo FH, FM och FMX som innehåller 3 st Lazer Triple-R 1000 Elite och ett fäste specialanpassat för montering ovanpå solskyddet. Varje ramp ger hela 104 W och tillsammans lyser de med 1 lux på 1250 meter.

HBT34-1000E

HBT34-1000P Med positionsljus

HBT34-1000B Med R65 godkänt blyxtljus



EXTRALJUSPAKET VOLVO FL/FE 2 ST LAZER LINEAR 12 ELITE

Ett paket passande Volvo FL och FE som innehåller två Lazer Linear 12 Elite extraljusrampor och fästen specialanpassade för montering ovanpå solskyddet. Monteras enkelt i solskyddets befintliga infästningar, inga ingrepp på solskyddet behövs. Lazer Linear 12 levererar mycket bra ljus och ramperna har en effekt på hela 84 W vardera. Ett paket lyser med 1 lux på 561 meter. Finns med eller utan positionsljus.

HBT34-00032FLFE Utan positionsljus

HBT34-000320FLFE Med positionsljus



EXTRALJUSPAKET VOLVO FL/FE 2 ST LAZER TRIPLE-R 1000 ELITE

Ett paket passande Volvo FL och FE som innehåller två Triple-R 1000 Elite extraljusrampor och fästen specialanpassade för montering ovanpå solskyddet. Monteras enkelt i solskyddets befintliga infästningar, inga ingrepp på solskyddet behövs. Varje ramp ger hela 104 W och lyser med 1 lux på 679 meter.

HBT34-1000EFLFE

HBT34-1000PFLFE Med positionsljus


HBT34-1000BFLFE Med R65 godkänt blyxtljus



EXTRALJUSPAKET VOLVO FH/FM/FMX TRIPLE-R 24 ELITE

Ett paket passande Volvo FH, FM och FMX som innehåller en Lazer Triple-R 24 Elite och ett fäste specialanpassat för montering ovanpå solskyddet. Triple-R 24 Elite har aerodynamisk design och 24 st högeffektiva dioder som tillsammans ger 312 W. Triple-R 24 Elite har en av marknadens längsta ljusbilder och lyser med 1 lux på 1176 m.

HBT34-0001242FH



EXTRALJUSPAKET VOLVO FE HYDRA MED POSITIONSLJUS

Ett paket passande Volvo FE som innehåller en Hydra extraljusramp med positionsljus, kablage och ett fäste specialanpassat för montering ovanpå solskyddet. Monteras enkelt i solskyddets befintliga infästningar, inga ingrepp på solskyddet behövs. Hydra är en kurvad ramp 252 W. Rampen har en fjärrljusbild och lyser både långt och brett. Lyser med 1 lux på 460 meter. Positionsljuset finns med ett ECE R7 E-godkänt vitt ljus och ett orange stylingljus.

HBT34-2151FE



EXTRALJUSPAKET VOLVO FH/FM/FMX HYDRA

Ett paket passande Volvo FH, FM och FMX som innehåller en Hydra extraljusramp med positionsljus och ett fäste specialanpassat för montering ovanpå solskyddet. Hydra är en kurvad extraljusramp med 36 st högeffektiva dioder som tillsammans ger 252 W. Hydra har en ljusbild som kombinerar både längd och bredd. Lyser med 1 lux på 460 m. Positionsljuset finns med ett ECE R7 E-godkänt vitt ljus och ett orange stylingljus.

HBT34-2151V



EXTRALJUSPAKET VOLVO FH/FM/FMX 2 ST HYDRA

Ett paket passande Volvo FH, FM och FMX som innehåller två Hydra extraljusrampar och ett fäste specialanpassat för montering ovanpå solskyddet. Hydra är en robust, kurvad extraljusramp med 15 st högeffektiva dioder som tillsammans ger 150 W. Hydra har en ljusbild som kombinerar både längd och bredd och är E-godkänd enligt ECE R112. Ett paket lyser med 1 lux på 846 m.

HBT34-2110V



EXTRALJUSPAKET VOLVO FH/FM/FMX 2 ST HYDRA MED POSITIONSLJUS

Ett paket passande Volvo FH, FM och FMX som innehåller två Hydra extraljusrampar och ett fäste specialanpassat för montering ovanpå solskyddet. Hydra är en robust, kurvad extraljusramp med 14 st högeffektiva dioder som tillsammans ger 140 W. Hydra har en ljusbild som kombinerar både längd och bredd och är E-godkänd enligt ECE R112. Ett paket lyser med 1 lux på 677 m. Positionsljuset finns med ett ECE R7 E-godkänt vitt ljus och ett orange stylingljus.


HBT34-2111V



EXTRALJUSPAKET VOLVO FL/FE 2 ST ARIES

Extraljuspaket till Volvo FL/FE som innehåller 2 st Aries 12-21068 extraljusramp på vardera 80 W och fästen. Monteras enkelt på solskyddets originalfästen, inga ingrepp på solskyddet behövs. Rampen har en fjärrljusbild och lyser både långt och brett. Den är E-godkänd enligt ECE R149 och ett paket lyser med 1 lux på 670 meter.

HBT34-21608FLFE



Med positionsljus



Utan positionsljus



EXTRALJUSPAKET SOLSKYDD VOLVO FH/FM 2 ST LAZER LINEAR 18 ELITE

Ett paket passande Volvo FH och FM som innehåller 2 st Lazer Linear 18 Elite extraljusramper, solskydd och kablage. Solskyddet är tillverkat i glasfiberarmerad plast, ett material med överlägsen kvalitet. Solskyddet har perfekt passform och monteras utan svårigheter då dess infästningar motsvarar de som finns för befintligt solskydd. Spegelförlängare till fronspegel ingår.

Lazer Linear 18 Elite har aerodynamisk design, är E-godkänd enligt ECE R112 och ger 126 W. Rampen har en bred ljusbild som effektivt sprider ljuset över hela vägen och vägrenen. En Linear 18 Elite lyser med 1 lux på 511 meter. Lazer Linear 18 Elite med positionsljus är E-godkänd enligt ECE R7 och ett paket lyser med 1 lux på 720 meter.

HBT34-00033FHS Utan positionsljus

HBT34-00033PFHS Med positionsljus



OCTA MED POSITIONSLJUS

Extraljus Octa – Kraftfullt ljus med stil och säkerhet. Octa-serien kombinerar modern design med avancerad ljus teknik och robust konstruktion. Med sina unika oktagonformade lins och integrerade positionsljus erbjuder lamporna inte bara en imponerande ljusbild, utan också en stilren estetik som lyfter fordonets utseende.

HBT12-1509 9" Utan varningsljus, 150 W

HBT12-15091 9" Med varningsljus, 150 W

HBT12-1509 6 x 9" Utan varningsljus, 125 W

HBT12-15091 6 x 9" Med varningsljus, 125 W



LAZER SENTINEL ELITE 9" EXTRALJUSPAKET

Ett paket med 5 eller 6 st Lazer Sentinel Elite runda 9 tum extraljus, 145 W. Sentinel Elite har linser som sprider ljuset 52 grader horisontellt. Linserna gör även att ljuset utnyttjas maximalt och ger en ljusbild som lyser både långt och brett. Extraljuset har en E-boostfunktion som ökar ljusflödet till 1 lux på 742 meter. Lazer Sentinel finns med eller utan positionsljus.

HBT34-00081-5 5 st extraljus utan positionsljus

HBT34-00081-6 6 st extraljus utan positionsljus

HBT34-000811-5 5 st extraljus med positionsljus

HBT34-000811-6 6 st extraljus med positionsljus



LUPUS 9" EXTRALJUSPAKET

Ett paket med 5 eller 6 st Lupus runda 9 tum extraljus, 120 W med dynamisk positionsljus. Lupus har en riktigt bra ljusbild som lyser både långt och brett. Lyser med 1 lux på 575 meter i E-boostläge. Lampan har positionsljus som finns med ett ECE R7 E-godkänt vitt ljus och ett orange stylingljus. Lupus är E-godkänd enligt ECE R112.

HBT34-3038-5 5 st extraljus

HBT34-3038-6 6 st extraljus



LIBRA 9" EXTRALJUSPAKET

Ett paket med 5 eller 6 st Libra runda 9 tum extraljus, 120 W. Libra har en fantastisk ljusbild som kombinerar både längd och bredd. Lampan har positionsljus som finns med ett ECE R7 E-godkänt vitt ljus och ett orange stylingljus. Libra har svart hus av aluminium med ett kraftigt fäste för stabil montering. Skyddande lins i slagtålig polykarbonat. Varje extraljus lyser med 1 lux på 469 meter.

HBT34-0815-5 5 st extraljus

HBT34-0815-6 6 st extraljus





VARNINGSLJUSRAMP AURUM FÖR FH4/FM4/FMX

En mycket prisvärd ljusramp med låg strömförbrukning och med optimerad varningsljuseffekt. Rampen är godkänd enligt EMC R10 och ECE R65 för hög säkerhet på väg. Den har en snygg design och är fullbestyckad som standard. För en smidig installation har denna ramp en monterad 3-polig kontakt som är anpassad för Volvo FM/FMX. Inga rörliga delar gör att den väl klarar väghållning och entreprenadfordons krav.

HBT14-2061009PLV Volvo FH4

HBT14-2061009PLW Volvo FM4/FMX



VARNINGSLJUSRAMP LEGION FÖR FH4/FM4/FMX


Legion är en varningsljusramp med två ljuslägen natt/dag, som är E-godkänd enligt ECE R65 klass 2/TA2 och uppfyller därmed Trafikverkets föreskrift om arbete på väg. Rampen har väldigt låg profil, endast 59 mm. Starka lysdioder med 120 grader ljusspridning ger ett kraftigt ljus som syns. Legion är fullutrustad med blixtljus i alla moduler. För enkel installation har rampen en 3-polig AMP HDSCS-kontakt, anpassad för Volvo hytt FM4 och FMX4. Universalfäste för planmontage ingår. Volvo-specifika fästen finns som tillval.

HBT14-LA1524-FM4 1524 mm, Volvo FM4/FMX

HBT14-LA1828-FH4 1828 mm, Volvo FH4

HBT14-LDA1524-FM 1524 mm med automatisk dimfunktion, Volvo FM4/FMX

HBT14-LDA1524-FE 1524 mm med automatisk dimfunktion, Volvo FE



LANDSORT VARNINGSLJUSRAMPER R65 KLAS 2

Landsort är en ultratunn varningsljusramp som med hjälp av sin avancerade teknik och sina speciallinser ger ett kraftfullt ljus. Med både över och underdel av aluminium blir rampen mycket stabil. Tack vare den aerodynamiska designen har Landsort ett lågt luftmotstånd. Det finns 13 olika ljusmönster varav två är E-godkända enligt ECE R65 klass 2/TA2. Rampen har även ljusmönster Cruise mode. Universalfäste för planmontage ingår. Fordonsspecifika fästen finns som tillval.

HBT35-5175-FH 929 mm, Volvo FH

HBT35-5185-FH 1082 mm, Volvo FH

HBT35-51D5-FH 1849 mm, Volvo FH

HBT35-51B5-FM 1542 mm, Volvo FM/FMX

HBT35-51D5-FM 1849 mm, Volvo FM



KONTROLLPANEL TILL LANDSORT 12/24 V

Kontrollpanel med 5 knappar som passar Landsort serien. Med denna kontrollpanel kan du styra varningsljusrampens olika funktioner och du kan även se på kontrollpanelen vilket blixtljusmönster som rampen är inställd på. Medföljer ett magnetfäste som skruvas fast.

HBT14-7200



UTÖ VARNINGSLJUSRAMPER R65


Utö är en serie varningsljusramper som med sin extremt tunna och kompakta design representerar nästa generations varningsljus. Rampen är endast 122 mm djup och 30 mm hög. Tack vare ett chassi i aluminium blir den robust och stabil. Huv och linser är tillverkade i slagtålig polykarbonat. Universalfäste för planmontage ingår.

HBT35-08439-FLFE 1591 mm, Volvo FL/FE

HBT35-084310-FH 1750 mm, Volvo FH4

HBT35-084311-FH 1903 mm, Volvo FH4

HBT35-08439FM 1903 mm, Volvo FM/FMX



RAIDEN FIT AUTODIM VARNINGSLJUSRAMPER 24 V

Raiden FIT är en innovativ varningsljusramp designad för hög prestanda och enkel hantering. Med en ultralåg profil på endast 4 cm smälter den in perfekt på fordonet utan att kompromissa med synlighet eller funktionalitet. Rampen är fullbestyckad med orange dioder i alla positioner och uppfyller både ECE R65 klass 2 och ICAO-godkännanden. Raiden FIT har en automatisk dimfunktion som justerar ljusstyrkan efter omgivningsljuset, vilket säkerställer optimal synlighet dag som natt. Dessutom är den enkel att underhålla tack vare en avtagbar huv, som gör det smidigt att byta ut moduler vid behov.

För enkel installation har rampen en 3-polig AMP HDSCS-kontakt, anpassad utifrån Volvos hyttsortiment. Fordonsspecifika fästen finns som tillval.

HBT35-RAF1523-FE 1523 mm, Volvo FL/FE

HBT35-RAF1523-FM 1523 mm, Volvo FM

HBT35-RAF1523-FH 1523 mm, Volvo FH

HBT35-RAF1824-FH 1824 mm, Volvo FH

HBT35-RAF1824-FM 1824 mm, Volvo FM



FÄRÖ VARNINGSLJUSRAMPER R65 KLASS 2

Färö är en serie varningsljusramper med dimfunktion som via en sensor automatiskt skiftar mellan dag- och nattbelysning. Färö E-godkänd enligt ECE R65 klass 2/TA2. Rampen har en extremt tunn och kompakt design men tack vare sitt chassi i aluminium blir ljusrampen robust och stabil. Tre kablar för enkel inkoppling: plus, minus och byte av blinkmönster. Huv och linser är tillverkade i slagtålig polykarbonat. Fordonsspecifika fästen finns som tillval.

HBT35-09139-FM 1596 mm, Volvo FM

HBT35-09139-FE 1596 mm, Volvo FL/FE

HBT35-091310-FH 1755 mm, Volvo FH



FÄSTEN VARNINGSLJUSRAMPER

HBT14-V030 Justerbart rampfäste Volvo FH fas4 hytt SLP, HSLEP, XHSLEP och L2H1

HBT14-V0702 Hög rampfäste par Volvo FH, FM, FMX, H1 (låg hytt) och H2 (Globetrotter)

HBT14-V0712 Lågt rampfäste Volvo FH/FM, FMX, H1 (låg hytt) och H2 (Globetrotter)



2 st monteras direkt i solskyddets
originalinfästningar



LANDSORT 180° VARNINGSLJUS PÅ SOLSKYDDET FÖR FL/FE

Landsort 180 är ett kompakt riktat blyxtljus som sprider ljuset över 180 grader. Monteras enkelt på solskyddets originalfästen med en rostfri M10 bult som medföljer. Inga ingrepp på solskyddet behövs. Varningsljuset har 13 olika ljusmönster att välja mellan varav två är E-godkända enligt ECE R65 klass 2/TA2.

HBT14-3510 1st

På hyttaket

FH
FL/FE



FOTSTEGSPAKET 18-3228 VOLVO FH

Belysningspaket passande för montering på Volvo FH 2014+ fotsteg. Paketet innehåller ett svartlackerat rostfritt fäste och en rektangulär arbets- och backbelysning 18-3228. Ljuset ger 2259 faktiska lumen och är E-godkänd enligt ECE R23/R148. Har kompakta mått och ger ett kraftfullt ljus med en bred och jämn ljusbild. Har kabel med DT-kontakt.

HBT34-3228F



På fotsteget

FH
FM/FMX
FL/FE



FOTSTEGSPAKET 18-3231 VOLVO FH

Belysningspaket passande för montering på Volvo FH2014+ fotsteg. Paketet innehåller ett svartlackerat rostfritt fäste och arbetslampa 18-3231. Ljuset ger 4000 faktiska lumen, 54 W. Inbyggd temperaturkontroll skyddar dioderna från överhettning. Har kabel med DT-kontakt.

HBT34-3231F



FOTSTEGSPAKET NIX 18-2118 VOLVO FH

Belysningspaket passande för montering på Volvo FH 2014+ fotsteg. Paketet innehåller ett svartlackerat rostfritt fäste och arbets- och backbelysning NIX 18-2118. Ljuset ger 3800 faktiska lumen, 30 W. Trots sin kompakta design kompromissar inte Nix med ljusstyrkan. E-godkänd enligt ECE R23/R148. Har kabel med DT-kontakt.

HBT34-2118F



LANDSORT MINIPUCK


Varningsljuspuck för planmontage. Litet format och kraftfullt blyxtljus. Har 10 olika blinkmönster att välja mellan, varav ett är E-godkänt enligt ECE R65 klass 1/TA1. Välj mellan roterande eller blixtrande ljusmönster.

HBT14-2510 Orange

HBT14-2510K Klar lins

HBT35-2510-DT4 Orange 4-polig DT

HBT35-2510-TC Orange, Tyco kontakt



LANDSORT SLIM BLIXTLJUS R65 KL2

Ett tunt blyxtljus som endast bygger 9,5 mm. E-godkänt enligt ECE R65 klass 2/XA2. Flera moduler kan synkroniseras och det finns 12 olika blinkmönster att välja mellan. Med 3 meter ADR kabel.

HBT14-107



PUCK MED TYCO KONTAKT

Varningsljuspuck för planmontage. Litet format och kraftfullt blyxtljus. Har 10 olika blinkmönster att välja mellan, varav ett är E-godkänt enligt ECE R65 klass 1/TA1. Välj mellan roterande eller blixtrande ljusmönster. Har monterad Tyco kontakt.

HBT35-028C3A-STV



MS6 R65 KL2 ORANGE

MS6, ett kvalitetsljus som är E-godkänt enligt ECE R65 klass 2/XA2 med två ljuslägen (dag/natt). Blyxtljuset är litet, bara 23 mm högt och 18 mm djupt. Flera moduler kan synkroniseras och ljusen har 23 olika blinkmönster att välja mellan. Klar lins, orange ljus.

HBT14-MS6E2-Y3 3 m ADR kabel


HBT14-MS6E2-YDT 0,3 m kabel, 4-polig DT



LANDSORT 180° VARNINGSLJUS R65 KL2

Ett kompakt riktat blyxtljus som sprider ljuset över 180 grader. Montera två enheter på ett fordon för 360 graders ljusspridning. Varningsljuset har 13 olika ljusmönster att välja mellan varav två är E-godkända enligt ECE R65 klass 2/TA2. Monteras med en rostfri M10 bult som medföljer.

HBT14-3510



ST6 R65 KL2 ORANGE

ST6 är ett tunt blyxtljus, bygger endast 9 mm. ST6 är E-godkänd enligt ECE R65 klass 2/XA2 och har två ljuslägen (dag/natt). Flera moduler kan synkroniseras och ljusen har 23 olika blinkmönster att välja mellan. Klar lins, orange ljus.

HBT14-ST6E2-Y3 3 m ADR kabel

HBT14-ST6E2-YDT 0,23 m kabel, 4-polig DT



UNIVERSAL L-FÄSTE

Passar de flesta enkelradiga, riktade varningsljus med 3-4st dioder (14-9896), 5-6st dioder (14-9897) som finns i sortimentet. 14-9898 passar de flesta dubbelradiga riktade varningsljus som finns i sortimentet.

HBT14-9896 Enkelrad 95 x 35 mm

HBT14-9897 Enkelrad 135 x 35 mm

HBT14-9898 Dubbelrad 135 x 55 mm



U-FÄSTE MS26

HBT14-V00800



GRILLFÄSTE FÖR BLIXTLJUS MS6 OCH MS26

HBT14-199234



Blyxtljus MS26 med Tyco kontakt



RIKTAT VARNINGSLJUS MS26

MS26 är ett E-godkänt blyxtljus med två ljuslägen (natt/dag), ECE R65 klass 2/XA2. Välj mellan blyxtljus med monterad 4-polig DT-kontakt på 0,5 m kabel alternativt monterad Tyco kontakt på 0,3 m kabel. En ADR förlängningskabel med gjuten 4-polig hon-kontakt finns tillgänglig. För montering av två varningsljus på 3-axlad lastbil finns en grenkontakt med två gjutna 4-poliga hon-kontakter. Blyxtljuset är för planmontage med gummipackning och som tillbehör finns två fästen, speciellt framtagna för Volvo.

HBT14-MS26E-YTC 4-polig Tyco hankontakt

HBT14-MS26E-YDT 4-polig DT-kontakt

HBT18-ADR-3-4P 3 meter ADR kabel med 4-polig hon-kontakt och öppen ända

HBT18-ADR-GK5-4 Grenkabel med 4-pol DT-kontakt för inkoppling av 2 blyxtljus, 3-axlad lastbil



U-fäste för montering av MS26 tillsammans med positionsljus på sida



PORTABELT VARNINGSLJUS LUMINA ORANGE

Maximal synlighet och säkerhet med LUMINA, det bärbara varningsljuset. De 12 kraftfulla lysdioderna ger 360 graders belysning. Fyra praktiska knappar gör det möjligt att stänga av varje sida separat. Med knapparna kan du välja önskad belysningseffekt eller använda ficklampsfunktionen. Den kraftfulla magneten på undersidan gör det enkelt att fästa lampen på valfri magnetisk yta. Medföljande clips möjliggör enkel fastsättning på kläder och uniformer.

HBT14-99002



BLIXTLJUS POP WIDE F16 6LED ORANGE 4 ST

Ett litet varningsljus för inbyggt montage som sprider ljuset 120 grader. Modulen är lätt att installera med sin "pop-and-lock" funktion vilket innebär att modulen trycks in i monteringshålet och därmed sitter fast. Monteringshål Ø29 mm. Blixtljuset har 17 olika blinkmönster att välja mellan och flera enheter kan synkroniseras.

HBT14-016W



DIAMANTEN BLIXTLJUS LED ORANGE 4ST I FP

Diamanten är ett extremt litet varningsljus för utanpåliggande montage. Tack vare den ljusstarka dioden ger blixtljuset ett mycket bra varningljus sitt lilla format till trots. Diamanten har dubbelhäftande tejp och är därmed lätt att montera. Det går att synkronisera flera blixtljus.

HBT14-019




SIDOMARKERING/ POSITIONSLJUS MED BLIXTLJUS 4-FUNKTION

Sidomarkering/positionslys med fyra funktioner; sidomarkeringsljus eller positionslys, riktat blixtlys, blinkers och reflex. Alla funktioner är E-godkända, blixtljuset enligt ECE R65 klass 2/XA2. Välj mellan orange sidomarkeringsljus med orange blixt eller rött alternativt vitt positionslys med orange blixt.

HBT14-106A Orange

HBT14-106R Röd/orange

HBT14-106W Vit/orange



F16 BLIXTLJUS POPNLOCK R65

Ett litet riktat blixtlys för infällnad. F16 är med sin självlåsande packning, "pop-and-lock", mycket enkel att installera. Blixtljuset trycks in i monteringshålet där det låses fast. E-godkänt enligt ECE R65 klass 2/XA2. Dag- och nattsänkning samt funktion för fast sken, Cruise-mode, styrs via separat kabel. Upp till 20 blixtljusmoduler går att synkronisera och modulen levereras med 23 cm utgående kabel. Mått för monteringshålet är Ø29 mm.

HBT14-F16 Klar lins

HBT14-F16S Tonad lins

HBT14-F1600 L-fäste



SIDOMARKERING ORANGE CLICK-IN 4-FUNKTIONER

14-106AC är en sidomarkering med click-in fäste och fyra funktioner; sidomarkeringsljus, riktat blixtlys, blinkers och reflex. Alla funktioner är E-godkända. Blixtljuset är godkänt enligt ECE R65 klass 2/XA2 och har 12 olika blinkmönster att välja mellan. Funktionerna styrs med separata kablar. Två eller flera enheter kan kopplas ihop och synkroniseras så de antingen blinkar gruppvis eller alla samtidigt. Levereras med 3 meter utgående kabel.

HBT14-106AC



POLARIS BLIXTLJUS/ ARBETSBELYSNING

Polaris är ett kombinerat blixtlys och arbetslys. Det riktade blixtljuset är E-godkänt ECE R65 klass 2/XA2. Arbetsljuset är vinklat 25° neråt och ger 360 lumen. Blixtljuset har orange lys och arbetsbelysningen vitt lys. Polaris är för planmontage med två skruvar. Lampans kompakta mått och dubbla funktioner gör Polaris flexibel och öppen för olika monteringsmöjligheter. Flera Polaris kan synkroniseras.

HBT14-24117



ARBETSBELYSNING NIX 30 W

Nix är en arbetsbelysning/backljus med innovativ linsteknologi som ger en jämn och bred spridning av ljuset. 3800 faktiska lumen, 30W. Godkänd som backlampa ECE R148.

HBT18-2118



ARBETSBELYSNING NIX 68 W

Nix är en arbetsbelysning med innovativ linsteknologi som ger en jämn och bred spridning av ljuset. 6500 faktiska lumen, 68 W.

HBT18-2123



ARBETSBELYSNING NIX 68 W

Nix är en arbetsbelysning med innovativ linsteknologi som ger en jämn och bred spridning av ljuset. 6700 faktiska lumen, 68 W.

HBT18-2100



ARBETSBELYSNING NIX 68W

Nix är en rund arbetsbelysning med innovativ linsteknologi som ger en jämn och bred spridning av ljuset. 6500 faktiska lumen, 65 W.

HBT18-2150



ARBETSBELYSNING NIX 72 W

Nix är en oval arbetsbelysning med innovativ linsteknologi som ger en jämn och bred spridning av ljuset. 6200 faktiska lumen, 72 W.

HBT18-2151



ARBETS-/BACKLJUS NIX 22W

Nix är ett arbets-/backljus med innovativ linsteknologi som ger en jämn och bred spridning av ljuset. Med imponerande 2500 faktiska lumen och en effekt på 22W levererar Nix ett starkt ljus som passar för en mängd olika fordon och arbets-situationer. Trots sin kompakta design kompromissar inte Nix med ljusstyrkan. Lampan är godkänd som backlampa ECE R148. Levereras med utgående DT-kontakt för smidig och säker anslutning.

HBT18-2113



ARBETSBELYSNING VEGA 120 W

Vega är en kraftfull Heavy Duty arbetsbelysning som levererar 9900 faktiska lumen vid en effekt på 120 W. Vega är av högsta kvalitet.

HBT18-15400-W Vitt ljus
HBT18-15400-Y Gult ljus



ARBETSBELYSNING VEGA 60 W

Vega är en kraftfull Heavy Duty arbetsbelysning som levererar 4200 faktiska lumen vid en effekt på 60 W. Vega är av högsta kvalitet och är utrustad med gummibussningar i bygel för ökad hållbarhet och stabilitet.

HBT18-4800-W Vitt ljus
HBT18-4800-Y Gult ljus



LAZER ARBETSBELYSNING 25 W UTILITY 3016 LM

Arbetsbelysning Utility 25 från Lazer Lamps ger 3016 lumen, 25 W. Unik linsdesign maximerar ljusflödet. Utility 25 är en Heavy Duty lampa för tuffa miljöer. Godkänd enligt EMC CISPR25:5. Har ADR kabel med DT-kontakt.

HBT18-00080



LAZER ARBETSBELYSNING 80 W UTILITY 8820 LM

Arbetsbelysningen Utility 80 från Lazer ger 8820 faktiska lumen, 80 W. Unik linsdesign maximerar ljusflöde. Utility 80 är en Heavy Duty lampa för tuffa miljöer. Med CEA "Matrix" kylsystem får Utility god värmeavledning och kan bibehålla hög ljusfunktion under lång tid. Godkänd enligt EMC CISPR 25:3.

HBT18-00083



ARBETS/BACKLJUS SLIM 34 W

Arbets/backljus Slim har en tunn och platt design, vilket gör den idealisk för montering i trånga och begränsade utrymmen. Med en effekt på 34 W och en ljusstyrka på 1384 faktiska lumen erbjuder denna lampa utmärkt arbetsljus för en mängd olika applikationer. Dess robusta aluminiumhus och lins av slagttålig polykarbonat garanterar hållbarhet och tålighet, även när den är monterad i utsatta miljöer. Lampan är utrustad med en 50cm utgående kabel med öppen ände.

HBT18-11823



LAZER ARBETSBELYSNING 45 W UTILITY 4560 LM

Arbetsbelysning Utility 45 från Lazer ger 4560 faktiska lumen, 45 W. Unik linsdesign maximerar ljusflöde. Utility 45 är en Heavy Duty lampa för tuffa miljöer. Godkänd enligt EMC CISPR25:3. Har ADR kabel med DT-kontakt.

HBT18-00081



LAZER ARBETSBELYSNING UTILITY 80 HD

Utility 80 HD, Heavy-Duty, är en högpresterande arbetsbelysning som ger 8940 lumen, 80 W. Produkten är särskilt utformad och konstruerad för att klara de stränga krav som ställs på lampor inom gruvdrift, transport, skogsbruk och jordbruk. Utility80 HD har fyra förstklassiga lysdioder på hela 20 W vardera.

HBT18-00085



BACKLJUS SLIM 16 W

Backljus Slim med varningsljus är utformat med en extremt tunn och platt design, vilket gör den idealisk för montering i trånga och begränsade utrymmen. Med en effekt på 16 W och en ljusstyrka på 582 faktiska lumen erbjuder denna lampa utmärkt backljus och arbetsljus för olika applikationer. Varningsljuset är orange och E-godkänt enligt ECE R65 klass 1/XA1, medan backljuset är godkänt enligt ECE R148. Lampans aluminiumhus och lins av slagttålig polykarbonat säkerställer hållbarheten och tåligheten, även när den är monterad i utsatta miljöer. Den är utrustad med en utgående kabel 50cm med öppen ände.

HBT18-11823AW



BACKLJUS 1727 LM R148 BLIXTLJUS R65

Rektangulär back- och arbetsbelysning med blixtljus. Lampan ger ett bra back- och arbetsljus på 1727 faktiska lumen med en bred och jämn ljusbild. Blixtljuset ger ett effektivt orange varningsljus med bra spridning. Har kabel med utgående 3-polig DT-kontakt. Godkänd enligt EMC CISPR25:5. Har ADR kabel med DT-kontakt.

HBT18-9430



ARBETSBELYSNING ABL 22 W 2000 LM

Arbetsbelysning på 22 W från ABL i robust utförande som ger 2000 lumen. Med den asymmetriska ljusbilden får man ett bra ljus inom arbetsområdet.

HBT18-2000FL



ARBETS-/BACKLJUS ABL550 20 W 1200 LM

En arbetsbelysning på 20 W som också är E-godkänd som back-lampa ECE R23/R148. Godkänd enligt EMC R10. ABL 550 ger 1200 lumen. DT-kontakt i huset för enkel montering och bra tätning.

HBT18-550FL-15E



ARBETBELYSNING 40 W REFLEKTOR 3110 LM

En arbetsbelysning på 40 W som med sitt kompakta mått passar till många olika typer av arbetsfordon. Den här lampan ger ett brett och kraftfullt arbetsljus. Inbyggd temperaturkontroll skyddar lampan från överhettning. Huset är av pulverlackerat aluminium, lampan levereras med DT-kontakt på utgående kabel.

HBT18-9540



ARBETBELYSNING 54 W 4000 LM

Arbeitsbelysning som ger 4000 faktiska lumen, 54 W. Lampan har ett kraftfullt arbetsljus med effektiv ljusbild. Den inbyggda temperaturkontrollen skyddar lampan och dioderna från överhettning. Arbetsljuset levereras med ett kraftigt fäste av rostfritt stål och kabel med DT-kontakt.

HBT18-3231 Lampa

HBT34-3231F Fotstegspaket med fäste



ARBETS-/BACKLJUS 30 W REFLEKTOR

Rektangulär arbets- och backbelysning som ger 2259 faktiska lumen, 30 W. Arbetsbelysningen ger ett kraftfullt ljus med en bred och jämn ljusbild. Har kabel med DT-kontakt.

HBT18-3228 Lampa

HBT34-3228F Fotstegspaket med fäste



ARBETS-/BACKLJUS MINI R148 9,5 W 800 LM

En av de minsta arbetsbelysningarna på marknaden. Belysningen har en kort kabel med öppen ända. Har ett gjutet aluminiumhus som är pulverlackerat. Är E-godkänd som backbelysning enligt ECE R23/R148. Mått på huset är 53,5 x 47 x 31 mm.

HBT18-120751



ARBETBELYSNING HD 90W 5500LM

Arbeitsbelysning som ger 5500 faktiska lumen, 90 W. En Heavy Duty lampa med kompakta mått och ett kraftfullt ljus som har en bred ljusbild med en jämn och fin spridning. DT-kontakt i huset. Uppfyller högsta EMC-kravet CISPR25:5.

HBT18-2165



ARBETS-/BACKLJUS 15 W REFLEKTOR

Liten rektangulär arbets- och backbelysning som ger 1120 faktiska lumen, 15 W. Arbetsbelysningen ger ett kraftfullt ljus med en bred och jämn ljusbild. Har kabel med öppen ända.

HBT18-3229



TRAILERKIT FÖR VOLVO ORIGINAL BACKKAMERA

Anpassad för Volvos egna 5-poliga backkamasystem. Kitet används tillsammans med originalkameran (21702451) på släpet vilket ger möjlighet att få upp kamerabilden på originalskärmen i lastbilen. Kitet levereras komplett med två släpvnagsdosor samt spiralkabel för anslutning mellan dessa. Komplettera med originalkabel (Volvo TS nr. 21408268 - 10 m, 21408271 - 20 m).

HBT27-TC101P5



ADAPTERSATS

Till Volvo original backkamera för släp med dragstång. Satsen innehåller en 5-polig släpvnagsdosa anpassad för montering av Volvo originalsystem samt en 7-polig släpvnagskontakt. Satsen används när man vill dra fram kamerakabeln inuti släpets dragstång. När kabeln är framdragen så klipper och skalar man originalkabeln och monterar dit den 7-poliga släpvnagskontakten. Komplettera med Volvo originalkamera och kablage till både bil och släp.


HBT27-TC101P5SA



FÄRDLYKTA HEL/HALV/ BLINK/POS VÄRMELINS

Denna mångsidiga färdstrålkastare/ploglampa erbjuder exceptionell ljusstyrka med 1700 lumen för halvljus och imponerande 3100 lumen för helljus. Lampan ger 1 lux vid 183 meter för halvljus och 365 meter för helljus. Välj mellan ett E-godkänt vitt positionsljus eller ett orange stylingljus. Blinkersenheter kan enkelt monteras på valfri sida av lamphuset. Ett gult linskydd medföljer.

HBT10-0426



SIDOMARKERING SMD00

Sidomarkeringsljus SMD00 24V med MCP-kontakt. Vattentät sidomarkering med hopsvetsat glas och hus. Lätt att montera och lätt att byta.

HB12-198629



LED-MODUL 5M KABEL

Dubbelsidig LED-modul med flera färgkombinationer för gummiarmar. Passar både kort och lång arm.

HB12-50510 Orange/orange

HB12-50511 Orange/röd

HB12-50512 Orange/vit

HB12-50513 Vit/röd

HB12-50571 Lång gummiarm

HB12-50572 Kort gummiarm



SIDOMARKERING FRONT

Orange HBA sidomarkering monterad i enkelsidig gummiarm med DT-kontakt på 30 cm kabel. 12/24V.


HB12-50560



SIDOMARKERING & BLINKERS

Sidomarkering och blinkers i samma lampa. Orange, 12/24 V med 0,3 m kabel. Levereras med fäste för hängande montering.

HB12-50700



SIDOMARKERING/POSITIONSLJUS SMD98

Sidomarkering eller positionsljus med lysdioder som ger ett klart vinklat ljus. Helt vattentät, glas och lykthus är hopsvetsade. Avsedd för horisontell montering. E-godkänd. Uttag för JPT kontakt på baksidan, kablage som passar till är 12-281169.

HB12-198659 Sidomarkering orange

HB12-198640 Positionsljus röd



POSITIONSLJUS

Vit/röd HBA positions- och breddmarkeringslampa monterad gummiarm med DT-kontakt på 30 cm kabel.

HB12-50566



BAKLJUS LC9 LED

Vignal LC9 LED flerfunktionsbakljus. Baklyktan har bak-, stopp-, blinkers-, back- och sidomarkeringsljus. För enkel och säker anslutning finns 7-polig AMP-kontakt på ena kortsidan. Mått: 500 x 130 x 86 mm, bultavstånd 160 mm. Passar bl.a. på Volvo FH 2003+. Direkt utbytbar till LC9 LED. Ref nr: 82849923.

HB12-158050 Höger

HB12-158030 Vänster



BAKLJUS LC10 12/24V

Vignal LC10 LED flerfunktionsbakljus. Baklyktan har bak-, stopp-, blinkers-, back-, dim- och positionsljus. För enkel och säker anslutning finns 7-polig AMP-kontakt på ena kortsidan. Originalmonterade baklampor på Volvo FM 2007+ är direkt utbytbara till LC10 LED. LC10 LED sitter originalmonterad på Volvo FH och FM sedan 09/2013.

HB12-159530 Höger

HB12-159520 Vänster

RAIDEN ^{FIT}

Modern, mångsidig ramp med kraftfull prestanda



abileer
Committed to excellence

HQ Örebro

Skjutbanevägen 6
SE-703 84 Örebro
Phone: +46 (0)19 25 80 50

Office Kungälv

Solbräckegatan 33
SE-442 45 Kungälv
Phone: +46 (0)303-382 060

Office Stockholm

Hammarbybacken 27
SE-120 30 Stockholm
Phone: +46 (0)8-519 290 10
www.hba.nu