

Arbetsbelysning & Ficklampor

2025

abileer
Committed to excellence

Tre starka bolag - en gemensam framtid.

Abileer är resultatet av tre välrenommerade bolag som tillsammans bär på flera hundra års erfarenhet: Sternhammar, HBA Fordonsteknik och CDS Produkter. Var och en med sin egen historia, expertis och stolta traditioner – nu samlade under ett namn med blicken riktad mot framtiden.

Sternhammar har sedan starten 1938 byggt upp ett starkt rykte inom tillbehör och utrustning för fordon, industri och verkstad. Med en bred produktportfölj, långvariga kundrelationer och ett fokus på kvalitet har bolaget blivit en självklar partner för både återförsäljare och professionella användare.

HBA Fordonsteknik, grundat 1984, har specialiserat sig på högpresterande fordonsbelysning och säkerhetsprodukter för yrkesfordon och specialfordon. Med djup teknisk kunskap och ett starkt nätverk har HBA satt standarden för funktion, hållbarhet och säkerhet på vägarna.

CDS Produkter har sedan 1990-talet varit en stark aktör inom fordonsbelysning, last- och säkerhetsutrustning, med en särskild styrka inom skräddarsydda belysningslösningar och snabba leveranser.

Genom sammanslagningen 2025 förenades dessa tre bolag i Abileer – en starkare aktör med en bredare kompetensbas och en gemensam drivkraft: att leverera lösningar som gör skillnad för människor, fordon och arbetsmiljöer.

Vi bär med oss det bästa från varje bolag – deras kunnande, relationer och värderingar – och kombinerar det med en modern, framtidsinriktad strategi. Abileer är mer än ett nytt namn; det är kulmen på en resa präglad av entreprenörsanda, pålitlighet och innovationskraft.

Hos oss är historien inte bara något som ligger bakom oss – den är grunden vi bygger framtiden på.

Handlampor	4
Motorhuvslampa	14
Arbetsbelysning	15
Ficklampor	18
Pannlampor	20
Tillbehör	22

Bra ljus där du är

Bra arbetsbelysning är A och O för en god arbetsmiljö. Vi förstår vikten av kvalitativa ljuslösningar där funktion och användarvänlighet sätts i första hand. Abileers arbetsbelysning är särskilt framtagen för att passa arbetsplatser där kraven och miljöerna kan skilja sig men där alla strävar efter en ljus arbetsdag. Arbetslampor, ficklampor och pannlampor för både arbete och fritid.

Hybrid av den klassiska handlampan och den lilla pennficklampan.

Smidig verkstads/inspektionslampa. En hybrid av den klassiska handlampan med mycket prestanda och den lilla pennficklampan. Dubbla ljuslägen gör att ljusbilden anpassas efter behovet. Spotlampa i toppen. Ladda lampan genom medföljande USB-C kabel eller genom trådlös laddningsplatta.

- Stöd för trådlös laddning
- Clips på baksida
- Dubbla magneter på baksidan
- Dubbla ljuslägen
- Batteriindikator



INSPEKTIONSLAMPA HYBRID PEN

Art. nr. 5043904

GVP
LIGHTS

Ljuskälla	COB LED
Batterityp	3,7 V 1050 mAh Li-ion
Ljusstyrka, huvudlampa	250/100 lm
Ljusstyrka, spotlampa	90 lm
Färgtemperatur	5300–6700 K
Färgåtergivningningsindex	CRI 70
Batteritid huvudlampa	1,5–3,5 h
Batteritid spotlampa	4 h
Laddningstid USB-C	2 h
Laddningstid trådlös	2,5 h
IP klass	IP54
IK klass	IK07
Mått (HxDxB)	192 x 35 x 35 mm
Vikt	80 g



LADDNINGSPLATTA
SINGEL/DUBBEL

Art. nr. 5043990, 5043991

Handlampa i ett optimalt format för verkstäder.

Mångsidig arbets/verkstadslampa med belysning på båda sidor, samt spot i toppen. Möjlighet att lysa båda sidor samtidigt göra att du enkelt kan lysa upp ett större arbetsområde. Dimbara ljuskällor gör att du lätt anpassar ljuset efter din arbetsmiljö. Ladda lampan genom medföljande USB-C kabel eller genom trådlös laddningsplatta.

- Stöd för trådlös laddning
- Kraftig magnetfot
- Krok i botten
- Batteriindikator
- Dimbar



ARBETSLAMPA DUO LED

Art. nr. 5043903

GVP
LIGHTS

Ljuskälla	COB LED
Batterityp	3,7 V 4400 mAh Li-ion
Ljusstyrka, huvudlampa	100-1000 lm
Ljusstyrka, spotlampa	150 lm
Färgtemperatur	5300-6700K
Färgåtergivningindex	CRI 68
Batteriindikator	3,5-8 h
Batteriindikator spotlampa	8 h
Laddningstid USB-C	4 h
Laddningstid trådlös	6,5 h
IP klass	IP20
IK klass	IK08
Mått (HxDxB)	353 x 43 x 50 mm
Vikt	330 g



**LADDNINGSPLATTA
SINGEL/DUBBEL**

Art. nr. 5043990, 5043991

RÄTT BELYSNING

Belysningsprodukter som ingår i varumärket GVP är av hög kvalité och lämpar sig för tuffa arbetsmiljöer. Här hittar du praktiska arbetslampor, allt från handlampor i olika modeller till justerbar belysning både för inom- och utomhusbruk. Med rätt arbetsbelysning ökar förutsättningarna till ett väl utfört arbete med god kvalitet och precision, varje gång.



KRAFTFULL BATTERIDRIVEN ARBETSLAMPA I KOMPAKT FORMAT.

Dimbar ljuskälla för bäst ljus på arbetsplatsen. Magnet i justerbar arm för möjlighet att rikta ljuset. Lampans storlek gör att den lätt packas med i ex. verktygslådan eller handskfacket. Ladda lampan genom medföljande USB-C kabel eller genom trådlös laddningplatta.

- Stöd för trådlös laddning
- Kraftig magnet i arm
- Batteriindikator
- Dimbar



ARBETSLAMPA HD LED

Art. nr. 5043905

Ljuskälla	COB LED
Batterityp	3,6 V 4500 mAh Li-ion
Ljusstyrka	100-1000 lm
Färgtemperatur	5300-6700 K
Färgåtergivningindex	CRI 80
Batteriindikator	3-18 h
Laddningstid USB-C	2,5 h
Laddningstid trådlös	5,5 h
IP klass	IP65
IK klass	IK07
Mått (HxDxB)	110 x 68 x 45 mm
Vikt	305 g

GVP
LIGHTS



LADDNINGSPLATTA
SINGEL/DUBBEL

Art. nr. 5043990, 5043991

ROTERBAR 270° OCH STARK MAGNETFOT.

Smidig arbets/verkstadslampa i litet format med LED i fronten samt spot i toppen. Armen är vikbar och roterbar vilket gör att lampan är anpassningsbar till många olika arbetsområden. Ladda lampan genom medföljande USB-C kabel.



ARBETSLAMPA LED MINI

Art. nr. 5043915

Ljuskälla:	COB LED
Batterityp:	3,7V 2600 mAh Li-On
Ljusstyrka, huvudlampa:	500-50 lm
Ljusstyrka, spotlampa:	150 lm
Färgtemperatur:	5300-6700 K
Färgåtergivningsindex:	CRI 70
Batteritid huvudlampa:	2,5-24 h
Batteritid spotlampa:	5 h
Laddningstid USB-C:	3,5 h
IP klass:	54
IK klass:	07
Mått utfärd (HxDxB):	300 x 54,7 x 34 mm
Mått infärd (HxDxB):	151 x 54,7 x 34 mm
Vikt:	178 g



TVÅ LJUSKÄLLOR OCH SMIDIG FICKCLIPS.

Inspektionslampa i pennformat. Magnet och fickclips på baksidan. Huvudlampan ger ett brett ljus medan spotlampan i toppen ger ett smalare. Laddning genom medföljande USB-C kabel. • Fickclips och magnet på baksida • Batteriindikator • Smidigt format



PENNLAMPA LED

Art. nr. 5043930

Ljuskälla	COB LED
Batterityp	3,7 V 600 mAh Li-ion
Ljusstyrka, huvudlampa	150 lm
Ljusstyrka, spotlampa	70 lm
Färgtemperatur	5500-6500K
Färgåtergivningsindex	CRI 70
Batteritid huvudlampa	2 h
Batteritid spotlampa	4,5 h
Laddningstid USB-C	1,5 h
IP klass	IP20
IK klass	IK07
Mått (HxDxB)	158 x 15 x 14 mm
Vikt	50 g



ALLTID LADDAD OCH TILLGÄNGLIG

UPPTÄCK ALLA FÖRDELAR MED TRÅDLÖSA LADDNINGSMÖJLIGHETER

Det nya systemet med trådlös laddningsbas ger dig fördelen av att slippa ytterligare laddkablar som trasslar eller inte är där de ska vara när du behöver dom. Oavsett om du monterar GVP Lights laddplatta på vägg eller om den ligger fristående så har din lampa fått sin bas, med platsen den hör hemma på. Du slipper även slita på kontakter som blir sämre över tid och ger din lampa en längre livslängd. Plattan är kompatibel med alla GVP Lights produkter som stöder en trådlös laddning. Trådlös laddning är en elegant metod där ingen kabel eller ström kopplas in i din lampa utan tekniken bygger på magnetiska induktion som skapas mellan platta och lampa. Det är en väl beprövad teknik och har funnit länge för mobiltelefoner, surfplattor och laptops.

ARBETSLAMPA LED

Art. nr. 5048804



Vinklingsbar 270°. Bältesclips och krok upptill och mycket stark magnet i basen. Lamphus i robust aluminium. Tre LED i huvudlampan ger ett mycket brett ljus, en LED ger ett spotljus. Indikator visar aktuell batterinivå. Micro USB ladduttag. Laddare medföljer.

Ljusstyrka huvudlampa	500 lux @ 0,5 m, 280 lm
Ljusstyrka spotlampa	500 lux @ 0,5 m, 80 lm
Batteritid huvudlampa	3,5 h
Batteritid spotlampa	8 h
Färgtemperatur	5650-6500K
Laddtid	3,5 h
Batterityp	3,7 V, 2000 mAh Li-ion
Kapslingsklass	IP20
Temp	-10 °C - 40 °C
Mått	65 x 133 x 24 mm
Vikt	170 g



LADDNINGSPLATTA SINGEL/DUBBEL

Art. nr. 5043990, 5043991



Smidig och flexibel laddning av lampor. Ladda två enheter samtidigt på den trådlösa dubbelladdaren.

Magneter på baksidan och hål för fixering vid väggmontage.

Art. nr. 5043990	Singel, 5 V, 1 A
Art. nr. 5043991	Dubbel, 5 V, 2 A






Smidig och kraftfull arbetsbelysning för alla behov.

PANNLAMPOR, HANDLAMPOR OCH FICKLAMPOR SOM GÖR JOBBET ENKLARE I VERKSTADEN.

Rätt belysning är avgörande för ett effektivt och säkert arbete. Våra arbetslampor kombinerar hög ljusstyrka med smidig design, vilket gör dem perfekta för verkstäder och andra arbetsmiljöer där precision krävs. Med pannlampor har du händerna fria och fullt fokus på uppgiften, medan robusta handlampor och ficklampor ger flexibel belysning som enkelt kan riktas dit du behöver den. Alla lampor är utvecklade för att tåla tuffa miljöer, leverera lång batteritid och ge ett klart, jämnt ljus – så att du alltid kan arbeta effektivt, även i trånga eller mörka utrymmen.



MOTORHUVSLAMPA COMPACT 10 W

UPPLADDNINGSBAR, ROTERBAR

Art. nr. 5041870



Mångsidig arbets/verkstadslampa med tvåstegs ljusströmbrytare gör att du lätt anpassar ljuset efter din arbetsmiljö. Fötterna har magneter och kroppen går att rotera 360 grader för att enkelt anpassa ljusriktningen. Kabel med USB-C och strömadapter medföljer.

Ljuskälla	COB LED 10 W
Ljusstyrka 100 % / 50 %	1200/600 lm
Ljustemperatur	6000 K
Batteri	3,7 V 4000 mAh Li-ion
Batteritid	2h @ 1200 lm, 4h @ 600 lm
Laddning	USB-C: 5 h
Mått (HxDxB)	520 x 446 x 37,5 mm
Temperaturområde	-10°C- +40°C
IP-klass	IP44
Vikt	330 g



MOTORHUVSLAMPA 8 W

LED SLIM UPPLADDNINGSBAR, ROTERBAR

Art. nr. 5041862



Robust motorhuvslampa i slimmad design. Roterbart ljushus och ett stort ljusflöde om 120° för ett bra arbetsljus. Två ljuslägen, 100 % och 50 %. Uppladdningsbar. Tillverkad i aluminium med gummerade kanter och mjukvadderade hakar. Klarar de flesta kemikalier och lösningsmedel som kan finnas i verkstäder. Justerbar längd. Laddas genom micro-USB som medföljer.

Ljuskälla	8 W LED
Ljusstyrka 100 % / 50 %	1200 Lm / 500 Lm
Ljustemperatur	6000 K
Batteri	3,7 V, 4400 mAh Li-ion
Batteritid 100% / 50%	3 h / 6 h
Laddning	ca 5,5 h
Längd, justerbar	1,1-1,8 m
Temperaturområde	-10°C- +40°C
IP-klass	IP54
Slagtålighet enl. EN62262	IK07

ARBETSLAMPA LED PUCK V2, 10



ARBETSLAMPA 10 W LED PUCK V2, 1000 lm

Art. nr. 5043918



En strålkastare med kompakt design. Tack vare det roterande huvudet och tvåstegs ljusströmbrytare ger denna GVP-produkt en överlägsen ljusriktning för att säkerställa att du får en perfekt arbetsmiljö.

LED:	10 W COB
Batteri:	18650 Li-ion 3,7 V 2600 mAh
Ljusstyrka:	1000/500 lumen
Batteritid:	2 tim @ 1000 lumen, 4 tim @ 500 lumen.
Färgtemperatur:	5650-6500K
Färgåtergivning:	RA70
Laddningstid:	2,5 timmar
Kapslingsklass:	IP65
Slagtålighet (Enligt EN 62262):	IK07

1000 lm



KOMPAKT PORTABEL ARBETSLAMPA I ALUMINIUM MED GUMMERADE KANTER.

Slag och vibrationstålig. COB LED-teknik ger lampan ett bra och energieffektivt ljus samt längre livslängd. Batteridriven. Två ljuslägen, 100 % och 50 %. Justerbar fot, 180°, med en kraftig magnet för flexibel användning. Batteriindikator visar aktuell batterinivå. Laddning genom Micro-USB. Laddkabel medföljer. Passar stativ 5033890.



ARBETSLAMPA 10 W COB LED UPPLADDNINGSBAR

Art. nr. 5043810



Ljuskälla	10 W COB LED
Ljusstyrka 100 % / 50 %	1000 lm / 500 lm
Ljustemperatur	5650-6500 K
Färgåtergivning	RA95
Livslängd	30 000 h
Batteri	3,7 V, 4400 mAh
Batteritid 100% / 50%	3 h / 6 h
Laddning	ca 4,5 h
Temperaturområde	-10°C - +40°C
IP-klass	IP67
Slagtålighet enl. EN62262	IK08



KRAFTFULL ARBETSLAMPA MED DUBBLA ELUTTAG.

Robust arbetslampan i modern och praktiskt design. Lamhus tillverkat i PU gör lampan både slagtålig, vibrationstålig och resistent mot de vanligaste verkstadskemikalierna. Ställbar fot som även passar på stativ. Patenterad steglös justering av ljusstyrka från 600 lm upp till 6000 lm. Bred ljusbild.



ARBETSLAMPA 60 W COB LED

Art. nr. 5043860



Ljuskälla	60 W COB LED
Ljusstyrka	600-6000 lm
Ljustemperatur	5650-6500 K
Färgåtergivning	RA70
Livslängd	30 000 h
IP-klass	IP54
Slagtålighet enl. EN62262)	IK07
Kabel	5 m



KOMPAKT, KRAFTFULL OCH FLEXIBEL - FICKLAMPAN DU ALLTID BEHÖVER!

Letar du efter en pålitlig ficklampa med extra funktionalitet? Vår kraftfulla ficklampa på 1000 lumen lyser upp även de mörkaste platserna. Med ett vridbart huvud på 90° kan du rikta ljuset exakt där du behöver det - perfekt för arbete, friluftsliv eller nödsituationer.

1000lm - starkt ljus för maximal sikt

Vridbart huvud (90°) - flexibel belysning i alla situationer
USB-C laddning - snabb och smidig uppladdning, kabel medföljer

Oavsett om du är ute på äventyr, jobbar i trånga utrymmen eller behöver en pålitlig ljuskälla hemma - den här ficklampan är din bästa följeslagare!



FICKLAMPA 1000 LM COB LED, VRIDBAR 90°

Art. nr. 584780



Ljuskälla:	COB LED
Ljusstyrka:	1000 lm, upp till 180 m räckvidd
Strömbrytare:	100 % - 60 % - 10 % - OFF
Batterier:	3,6 V 2600 mAh Li-ion battery
Batteritid:	3 h (100 %)
Anslutning:	USB-C
Laddningstid:	2,5 h
Kapslingsklass:	IP65
Droppsäker:	2 m
Arbetstemperatur:	-10 °C till +40 °C
Dimension:	ø30 x 160,5 mm
Vikt:	210 g



EXTREM LJUSSTYRKA I DIN HAND - 2500 LUMEN!

Behöver du en kraftfull ficklampa som lyser upp varje vrå? Med imponerande 2500 lumen ger denna ficklampa ett starkt och klart ljus, perfekt för både arbete, friluftsliv och nödsituationer.

USB-C laddning - Snabb och smidig uppladdning, kabel medföljer

2500lm ljusstyrka - Kraftfull belysning för alla situationer

Robust design - Byggt för att tåla tuffa förhållanden

Oavsett om du är ute i naturen, arbetar i mörka miljöer eller behöver en pålitlig ljuskälla i hemmet - den här ficklampan gör jobbet.



FICKLAMPA 2500 LM COB LED

Art. nr. 584781



Ljuskälla:	COB LED
Ljusstyrka:	2500 lm, upp till 300 m räckvidd
Strömbrytare:	100 % - 40 % - 14 % - OFF
Batterier:	3,7 V 5000 mAh Li-ion battery
Batteritid:	3 h (100 %)
Anslutning:	USB-C
Laddningstid:	3 h
Kapslingsklass:	IP68
Droppsäker:	2 m
Arbetstemperatur:	-10°C till +40°C
Dimension:	ø33 x 153 mm
Vikt:	209 g



TÅLIGA FICKLAMPOR

Robust kvalitet med storlekar för olika ändamål.

GVP
LIGHTS



PENNFICKLAMP 5 W AAA BATTERI

Art. nr. 584772

Smidig pennficklampa i aluminium. Ficklampan är skaktålig och väderbeständig. Ficklampan är utrustad med ett clips för fickan och levereras med batterier.

Ljuskälla
Ljusstyrka
Strömbrytare
Batterier
Batteritid
Kapslingsklass
Dimension

Cree Xpe2 3 W LED
120 lm, 55 m
100 %, 50 %, OFF
2 x AAA
2 h
IP44
ø14 mm x 139 mm



FICKLAMP 6 W UPPLADDNINGSBART BATTERI

Art. nr. 584773

Kompakt ficklampa i aluminium med 6 W LED lampa. Ficklampan är skaktålig och väderbeständig, utrustad med ett clips för fickan och levereras med USB-C kabel.

Ljuskälla
Ljusstyrka
Strömbrytare
Uppladdningsbart batteri
Batteritid
Kapslingsklass
Dimension

CHN 6 W LED
600 lm, 100 m
100 %, 50 %, OFF
18650 2200 mAh
4 h (100 %)
IP66
ø28 mm x 115,5 mm





FICKLAMPA 10 W UPPLADNINGSBART BATTERI

Art. nr. 584774

Kraftfull ficklampa i aluminium med 10 W LED lampa gör att den lämpar sig i många arbetsområden och olika tillfällen. Ficklampan är skattålig och väderbeständig och levereras med USB-C kabel.

Ljuskälla
Ljusstyrka
Strömbrytare
Uppladdningsbart batteri
Batteritid
Kapslingsklass
Dimension

CREE 10 W LED
900 lm, 180 m
100 %, 50 %, OFF
18650 2200 mAh
3 h (100 %)
IP44
ø37 mm x 148,2 mm



FICKLAMPA 20 W UPPLADNINGSBART BATTERI

Art. nr. 584778

Extremt kraftfull men smidig ficklampa i aluminium med 20 W LED lampa gör att den lämpar sig i många arbetsområden och olika tillfällen. Ficklampan är skattålig och väderbeständig och levereras med USB-C kabel.

Ljuskälla
Ljusstyrka
Strömbrytare
Uppladdningsbart batteri
Batteritid
Kapslingsklass
Dimension

CREE 20 W LED
1200 lm, 220 m
100 %, 50 %, OFF
26650 4000 mAh
3 h (100 %)
IP44
ø42,5 mm x 168,3 mm



GRYMT ARBETSLJUS NÄR DU BEHÖVER HÄNDERNA FRIA.



Pannlampa med integrerad ljuskälla i bandet. Batteripack i nacke samt stöd över hjässa för optimal viktfordelning. Bred ljusbild från ljuskällorna i bandet och en smalare från ljuskällan placerad i mitten gör att du enkelt anpassar ljuset till det behov du har. Styr genom att antingen välja smal, bred eller kombinerat ljusflöde.

- Integrerade ljuskällor i bandet
- Batteriindikator
- Flera ljuslägen
- Optimal passform



PANNLAMP LED UPPLADDNINGSBAR

Art. nr. 5043940

Ljuskälla	COB LED
Batterityp	3,7 V 2000 mAh Li-ion
Ljusstyrka, huvudlampa	350 lm
Ljusstyrka, spotlampa	150 lm
Färgtemperatur	5700-6300 K
Färgåtergivningsindex	CRI 70
Batteritid huvudlampa	4 h
Batteritid spotlampa	8 h
Laddningstid USB-C	2 h
IP klass	IP54
IK klass	IK07
Vikt	177 g

GVP
LIGHTS



PANNLAMPA LED UPPLADDNINGSBAR

Art. nr. 584770

GVP
LIGHTS

Smidig pannlampa i litet format som levererar kraftigt ljus. Med sin lampkropp i aluminium, tunnt pannband och justerbar ljusstyrka är denna lampa anpassad till många olika användningsområden. Lampan är fäst i klippas som gör att den även kan användas som hand-/ficklampa. USB-C kabel medföljer.

Ljuskälla	OSRAM P9 LED
Ljusstyrka	1000 lm, 100 m
Färgtemperatur	6000-8000 K
Färgåtergivningindex	CRI70
Strömbrytare	On/Off
Batteri	2200 mAh Li-ion
Batteritid	2-38 h
Laddningstid	3 h
Kapslingsklass	IPX4
Vikt	36 g



PANNLAMPA LED 5 W STÄLLBAR LJUSBILD

Art. nr. 584763

GVP
LIGHTS

Med batteripack i lampan. Blinkande ljus i rött. Vinklingsbar nedåt. Justerbara elastiska pannband både runt och över huvudet. Skaktålig och väderbeständig. Levereras blisterförpackad med batterier.

Prestanda	210 Lumen, 40-140 m
LED	CREE Xp-g® LED 5 W
Livslängd	50 000h brinntid
Batterier	3 x AAA
Batteritid	4 h
Vikt	136 g
IP-klass	IP64



UPPLADNINGSBAR PANNLAMPA



Kundfavoriten har fått sig en facelift, USB-C uttag samt mer ljusstyrka!

Kraftfull LED pannlampa. Lampan kan tas från pannbandet och kan då användas som en liten stationär arbetsbelysning. Två ljuslägen, 100 % och 50 %. Fästet har inbyggd magnet. Fästet är även justerbart och du kan därför vinkla pannlampan upp till 180°. Laddas via USB-C som medföljer.



PANNLAMPA LED UPPLADNINGSBAR

Art. nr. 5041804



Kraftfull LED pannlampa med vinklignsbar lampa. Utan pannbandet kan lampan även användas som en liten stationär arbetsbelysning. Två ljuslägen, 100 % och 50 %. Justerbart fäste, vinklignsbart 180° samt med inbyggd magnet. Laddas via micro-USB som medföljer.

Ljuskälla:	LED
Batterityp:	3,7 V, 2600 mAh
Ljusstyrka:	350 lumen (100 %) / 160 lumen (50 %)
Batteritid:	5 h (100 %) / 10 h (50 %)
Laddtid:	2,5 h
Färgtemperatur:	6000K
Kapslingsklass:	IP65
Slagtålighet (Enligt EN 62262):	IK07
Temperaturområde:	-10 °C-40 °C
Mått:	92 x 51 x 24 mm
Vikt:	100 g

Närhet till våra kunder.

Abileer finns där våra kunder finns. Våra kontor och lager är strategiskt placerade för att ge snabb service, korta ledtider och lokal närvaro. Men vår räckvidd sträcker sig längre än så – vi har dedikerade säljare placerade runt om i hela Sverige och ett säljteam som arbetar ute i Europa och resten av världen. På så sätt kan vi möta kunder på plats, oavsett om de verkar lokalt eller internationellt, och erbjuda skräddarsydda lösningar där de behövs som

HQ - Örebro

Vårt huvudkontor och centrallager, där stora delar av vår administration, försäljning och logistik samlas. Härifrån hanterar vi tusentals order varje år, med fokus på kvalitet och effektivitet i varje led.

Office – Kungälv

Vårt västra nav, nära Göteborgsregionen. Här arbetar vi nära våra kunder i västra Sverige och erbjuder både teknisk support och kundservice med lokal förankring. Här hittar du även OZZ huvudkontor och vårt ljuslabb.

Office – Stockholm

Vår bas i huvudstadsregionen, där vi möter kunder, partners och leverantörer. En mötesplats för affärsutveckling, projekt och samarbete.

Genom att kombinera vår fasta närvaro på dessa platser med ett rikstäckande säljteam säkerställer vi att vi alltid finns nära – oavsett var i landet våra kunder befinner sig. Det är en del av vårt löfte om tillgänglighet, personlig service och långsiktiga relationer.



abileer

Committed to excellence

HQ Örebro

Skjutbanevägen 6, SE-703 84 Örebro
Phone: +46 (0)19 25 80 50
orebro@abileer.com

Office Kungälv

Solbräckegatan 33, SE-442 45 Kungälv
Phone: +46 (0)303-382 060
kungalv@abileer.com

Office Stockholm

Hammarbybacken 27, SE-120 30 Stockholm
Phone: +46 (0)8-519 290 10
stockholm@abileer.com